

Epizoonosen

- Kennzeichen: **Permanent parasitär**
 - o Krätzemilben
 - o Kopfläuse
 - o Keliderläuse

Krätze (Scabies)

- Prädispositionsstellen:
 - o Interdigitalräume (**Finger**)
 - o Handbeugen
 - o Mammae
 - o Nabel
 - o Genitale
- Leitsymptom: **Quälender Juckreiz**, **verstärkt nachts**
- Häufigste Fehldiagnose: **Neurodermitis**
- Therapie:
 - o Permethin – Creme
 - o **Lindan (Cave: neurotoxisch)**
 - o Benzylbenzoat (Antiscabiosum)
 - o **Mitbehandlung Familienangehöriger** und häusliche Sanierung (Bettwäsche)

Trombidiose (Erntekrätze) – **hat nichts mit der gemeinen Krätze zu tun!**

- Erreger: *Neotrombicula autumnalis*
- Klinik: urtikarielle Papeln & Hämorrhagien (**Juckreiz!**)
- Milben penetrieren nicht die Haut
- Therapie: Kortikoidhaltige Externa
- Dort, **wo Wäsche dicht anliegt**, befinden sich die Papeln (Hosenbund)

Kutane Leishmaniose

- Erreger: *Leishmania tropica* (alte Welt), *Leishmania mexicana* (neue Welt)
- Überträger: Sandfliegen, *Phlebotomus* (alte Welt), *Lutzomyia* (neue Welt)
- Inkubationszeit: Wochen – Jahre
- Therapie: keine, **selbstlimitierend → narbige Abheilung**

„Aleppobeule“ (*Amazigoten in Makrophagen*)

- Prädispositionsstellen: Da, wo **keine Kleidung** ist
- Therapie: Antimonopräparate i.v. oder i.m. Interferon gamma s.c.

Larva migrans (= creeping disease)

- v.a. in den Tropen
- Erreger: Nematodenbrien (Hakenwürmer, Vorkommen in Hundekot)
- **Extremer Juckreiz**
- Prädispositionsstellen: Füße, Gesäß
- Therapie: keine, **selbstlimitierend**, allenfalls Albendazol – Vaseline

